Pavlos

Vass6R09s101-105



Collection Vassal-Montpellier

1352Mtp5

Pavlos XII. 6 A7 s-5 7.16 \$ 5 € = 235205.

,






daataalaataiduutuuluutuul







Année: 1973
Emplacement ...XII. 6 A7 A5 .. Désignation / Parlos + s 1 2 3

duated enterlastadouted

¥4

ANNEE 1987 NOM Parlos

EMPLACEMENT 7 16 55

05

Souche	Nbre yeux	rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f	1		raison mi/v		Maturité
2 3 4	75 75 P	31.3	4		1. F	5,6	13,6	8,3	10.8	13.8	149
2 Table 1 Tabl	No	31.3 +4		6.87		5,6	Annual try years	fate	Port	Couchi guen	15

ANNEE 1988 Paulos 135205 MOM

EMPLACEMENT 7 16 95

	153203											
Souche	Nbre yeux	Débour début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f	fin	Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 / 2	5	25.3	29.3	6	12	30.5	16	3,6	8.8	12.8	16.8	1213
4 5 4	4	293	1,4	5								
5 1		Pourri	ture :	0	Port :	Couche'	1	ueur	: 45 fa	ble +3	777	+4
		ı	29.3				1,6			1. 75	2 T V	

dantadantedestadantad

ANNEE	1990									,3
NOM	Parlos		E'PLACE	MENT		16 5		*	σ	
	135205				6 Kg	shed.	105			
Souche yeux	Débourrement début mi/déb	Nore	Ferti-	Flo début	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1										
2										
3				ME	20-5	13.5				
4				14.5	0,0	255				
5			,							
										_
Jourritu		Mill.		Port :			7	/igueu	r:	
	In	rtiere	ment	mille	and	1				
			./							

rdnaterdnaterdeetunlaatuul

V4

370	Par	1992 = Na los (x 1	19's lvana 16 A7	e) del el	EMPLACEMENT 7. 16 55 Mante: 6 Rg s rel - 105
Sou.che	Nbre yeux	Débout début	m./déb	Nbre grap	Ferti Floraison Veraison lite debut mi/v fin Maturité
2	4			4	8
*	b		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4	Grappe: G - M - P Dim : Compacité: L - M- C Pour: Mill: Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
			:		Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène
					Port: Suge Vigueur: 1,5

ANNEE 1994 NOM Paulos 1 12 EMPLACEMENT 7 16 55 135205 6 Rg stot- 105									
Souche Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- Floraison Véraison Maturité						
1 & 2 & 4 H 5 6		1 1 12	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Vigueur:						

Désignation :

Emplacement :

Garquine Alternage Pavlos

SII: 6A7 1-5

dautindrätiralestinibutioil

(A) BOURGEONNEMENT.

décité + Aprèle Rhi Est 4-1-5 (4.1)

Colonne

- épanoui () моуеп 2 globuleux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8cotonneux 9
- blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- blanches of fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Q V.A

Désignation : Emplacement :

XIII 6 A7 4.5

dantindrictical extendantinal

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 est mars

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🚱

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 9.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Pavlos (s.5) XII 6A78.5 (Phyèle R42 Est s.15) Emplacement : Désignation : 24 - Grosso /1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lache (4) Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIL 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

dantindaatan lagaarlaatuul

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversalo: régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

1 V4

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 8.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 20

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pincoau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Désignation: Paulas Nº d'ordre : 2303 02 Origine : Emplacement: XII 6 A7 35 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L₂/L (1) - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9) 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 -(2)-(3) 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 79

dantanlaitindestadantuul

faulos (XII 6 A70-5) 7. 16 554.4

dandarilaidaadeedaalinduul

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

(A) BOURGEORHENENT

Colonne

41 - épancui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAGE

étalées O en gouttière D- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 6 cotonneuses
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé de cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées d'entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé. la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détaché.

Paulos (XII:6A70.5) 7,16556.4) N° d'ordre : Désignation :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

dautashetaidastailiutuul

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203) - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse (8).

Face supérieure : blanches 103 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 du autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Emplacement :

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217/duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 283. A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 239 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Désignation : Emplacement :

N° d'ordre :

Pavlos (XII 6A70.5) 7.16 55 (0.3)

dandardresten bestend metrod

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 267 rouge foncé 263. subcontinues - intermittentes.

très courte - contte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N° d'ordre : Désignation : Pavlos (XII 8A70.5) 7.16\$5 A.4

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée (62) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte (67 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 1797 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

Paulos (XII-6A7 4-5) 7.16 \$5 (8:2)

daatoolaataalaataaluutuul

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
Sarment
                        : ramifié (1) - peu ramifié (2).
                        : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
 Ecorce
                           détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                                      autre (4).
                       : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement prulnée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
 Surface
                        : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
 Villosité
                       : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9.... cms.
                        : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                        : uniforme (1) - 2 raies (2) - 2 bandes (3) - ou noeuds (4).
                        : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                         : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effect (2).
                               : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

N° d'ordre : Désignation : Paulos Emplacement : 7.1655

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L : 10 - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes - 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - (16) - 17 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 43 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Angle des nervures L3 L'3 : (50 ~ 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

dagtadagtadagtadagtad

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües